Dbtel

International

J6电脑同步传输工具使用手册

注意

（1）对于用Sync Tool软件进行上传下载的图铃文件的格式和具体的数量，会根据机型的不同而有所差异。例如，部分机型不支持下载MMF格式的音频文件作为手机铃声。

（2）电脑与手机进行资料传输时，切勿任意拔出连接的传输线，以免影响资料传输或者导致Sync Tool软件出现异常。

（3）由于软件版本更新而造成界面和功能变换，恕不另行通知。

（4）若您需要为上传下载的图铃文件重新命名，请在电脑本地或手机上进行相关操作。（视网络／网站建设状况而定）

关于本软件的说明

● 如果您正在使用本软件的过程中发现不足或有疑问，欢迎您与本公司联系。我们将尽快为您解答。

● 随着技术的不断发展，如果本公司发现软件中的不足，本公司会第一时间将软件补丁发布在公司网页上，方便您升级本软件。

● 本公司将会不断把最新最热的图铃置于网页上，丰富我们的增值服务，使您的图铃下载更多选择，更加丰富精彩。

（视网络／网站建设状况而定）

目录

Welcome

软件安装 1

硬件安装 8

1. 使用串口线（普通数据传输电缆） 8

2. 使用USB线（高速数据传输电缆） 8

3. 使用红外线适配器 9

安装USB线驱动程序 10

1. 手动安装 10

2. 自动安装 19

设定PC通讯 23

启动 24

文件的传输与管理 28

1. Sync Tool工作界面简介 28

2. 相片资料的上传与下载 31

3. 铃声资料的上传与下载 36

4. 图片资料的上传与下载 41

5. 电话簿资料的上传与下载 46

疑难排除 51

软件安装

Sync Tool软件安装步骤如下:

1. 将附赠的光盘放入光驱后，在屏幕上点选【我的电脑】。
2. 点选光盘所放置的磁盘如: 【光盘（G:)】。
3. 点选【SYNC TOOL】，执行安装。
4. 选择所要安装的语言后，按【确定】。
有2种语言可选择: 英语和中文（简体）。



5. 此时出现欢迎画面，请按【下一步（N） 】。

6. 请仔细阅读“许可证协议”的内容，同意接受此协议条款，按【是（Y）】继续安装。



7. 请选择档案安装的目的位置。直接按【下一步（N）】，可安装至软件预设的目录，若您想变更安装目录，可按【浏览（R）...】，改变至欲安装的目录。

8. 安装目录选择完毕后按【确定】出现“开始复制文件”画面，请按【下一步（N）】继续安装。



9. 安装状态画面会显示软件安装的进度。



10. 安装完毕后，可看见安装完成的画面，按【完成】结束Sync Tool软件的所有安装。

硬件安装

使用Sync Tool进行数据传输时，电脑与手机的连接方式有以下三种：

1. 使用串口线（普通数据传输电缆）

- 将串口线接口端与电脑主机连接。
- 将串口线插头端与手机的充电器连接口连接。

注意：使用串口线无需安装驱动程序，但传输速度会受到影响。

2. 使用USB线（高速数据传输电缆）

- USB线接口与电脑主机连接。
- USB线插头与手机的耳机插孔 /数据线接口连接。

注意：贝壳机型（翻盖机型）使用USB线；直板机型使用USB线+转接头

3. 使用红外线适配器

- 将USB线接口端与电脑主机连接。
- 将USB线插头与红外线适配器连接。
- 将红外线适配器与手机上的红外线接口相互正对，确保二者之间的理想距离不超过1米且之间无障碍物。

注意：第3种方法只适用于手机上配有红外线接口的机型，如果使用的电脑上配有红外线接口（如，某些笔记本电脑），则无需USB线和红外线适配器，只需将手机与电脑上的红外线接口相互正对即可。

安装USB线驱动程序

一. 手动安装

如果使用USB线做数据传输，那么做手机与电脑做同步传输前，须先在电脑端选择一个正确的驱动程序，方可连线。具体步骤如下：

1. 将USB接口端插入电脑主机，电脑屏幕上出现“发现新硬件”的画面。

2．找到新硬件后，出现欢迎画面，按【下一步（N）】开始安装USB驱动程序。



3. 选择默认的“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）”，按【下一步（N）】继续。



4. 选择“指定一个位置”，按【下一步（N）】继续。



5. 按【浏览】寻找厂商提供的USB驱动程序的文件复制来源。



6. 找到厂商提供的USB驱动程序文件的复制来源目录后，按【打开】。

7. 出现如图画面，按【确定】。


找到新的硬件向导
找到驱动程序文件
您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序文件?
找到新的硬件向导
请在选定驱动器中插入厂商的安装盘，然后单击“确定”。
确定
取消
厂商文件复制来源(C):
D:\PL_2303_W98_W2K drv
浏览(B)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

8. 等【下一步（N）】从灰化点亮后，按【下一步（N）】。

9. 出现“完成找到新硬件向导”画面后，按【完成】，结束驱动程序的安装并关闭此向导。

二. 自动安装

此步骤为用户提供了自动执行安装驱动程序。

备注：在安装驱动前，保证您目前的电脑没有与USB线连接，若有，请先拔出。

1. 点击【PL-2303 Driver Installer】，出现如图画面。


PL-2303 Driver Installer - InstallShield Wizard
Extracting Files
The contents of this package are being extracted.
Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to install PL-2303 Driver Installer on your computer. This may take a few moments.
Extracting ikernel.ex_...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

2. 自动出现如图画面。


InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303 USB-to-Serial
The InstallShield? Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. 按下【Next>】，继续执行安装。



4. 按【Finish】完成安装。

设定PC通讯

在手机综合区中，选中PC通讯。在PC通讯状态下，Sync Tool的使用才会生效。

注意：部分手机机种不必设定PC通讯状态下，也可使用Sync Tool。视手机机种不同而定。

启动

本手册中所使用的操作图标根据手机型号不同会有所差异，但功能操作是一致的。

1. 在电脑桌面上双击Sync Tool软件快捷方式图标启动后出现下图画面，软件会自动检测手机与电脑是否相连。



2. 检测完毕后手机与电脑自动连接，出现下图画面。

3．如果连接成功，会出现下图画面。

4. 如果连接失败则会出现下图画面，将手机与电脑正确连线后，按菜单【连线】中连接项，重新启动Sync Tool。

文件的传输与管理

一. Sync Tool工作界面简介

● 菜单栏上有“连线”功能选项。

当手机在传输资料过程中由于某些操作中断了与电脑的连接或者在操作过程中想终止与电脑的连接，可以通过“连线”菜单中的选项与电脑再次建立连接或者断开连接。还可以选择其中的“关闭”选项退出Sync Tool软件的应用。

● 点选“相册”、“铃声”、 “图片” 、或者“电话簿”，可以分别进入它们各自的传输控制界面。

● 在手机与电脑传输资料过程中，传输状态栏上会显示出文件名及传输进度。

● 连线状态栏上会显示手机与电脑的连接状态。

● “电脑端资料夹”中会显示在指定电脑文件目录下的相关相片、图片、铃声和电话簿文件的名称及大小；“手机端资料夹”中会显示储存在手机里的相关相片、图片、铃声和电话簿文件的名称及大小。

● “图片预览区”中可以显示出所选的图片的预览效果（注:PNG格式的图片不能进行预览）。

其它功能键的使用，会在接下来的“相册”、“铃声”、“图片”、“电话簿”的传输说明中做具体介绍。

若点选“相册”、“铃声”“图片”或者“电话簿”图标，则Sync Tool工作界面如下图所示。（以“图片”为例）



二. 相片资料的上传与下载

1. 按【相册】出现下图画面，在下拉列表中选择您想要保存手机相片的目录，然后按【确定】，“电脑端资料夹”和“手机端资料夹”中会显示出该目录下的相片文件列表。



2. 在“手机端资料夹”中选择一笔或多笔文件。

按住键盘Shift键点击鼠标，可以做连续多笔文件选择；按住键盘Ctrl键点击鼠标，可以做间隔多笔文件选择。

3. 按【<】，“传输状态栏”中会显示传输相片的名称和传输进度，传输到电脑中的相片会以在手机中的相片名命名，如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

4. 传输完毕后将自动显示在相应资料夹的文件列表中。

5. 按【预览】在“图片预览区”中显示所选中的图片。如图片的格式不符合浏览的要求，则会有“can't preview this file”的提示。

按【刷新】从手机端获取相片的信息，如有相片，则显示相片的文件名和大小。

按【设置】会弹出“设置”对话框，用户可以从提供的四种下载时的格式转换方式中选择一个，被选择的方式将被会作为默认的转换方式，直到用户再次做出选择。四种格式为：填黑、填白、切割、边框。

按【<<】将手机全部相片上传至电脑，并以在手机中的相片名命名。如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

按【删除】在手机中删除所选中的相片并在状态栏显示结果。

按【删除全部】在手机中删除全部相片并在状态栏中显示结果。

注意：

（1）上述功能键可否使用需视手机的不同情况而定，处于灰化状态表示此功能在该机型上是无法使用的。

（2）如果您想将电脑中的相片（以图片格式保存）文件下载到手机里，请使用“图片”功能。（详情请参阅下文中关于“图片”功能的说明。）

1．点选“铃声”图标，在下拉列表中选择您想要保存从手机上传至电脑的铃声文件的目录，或者选择存有可以下载到手机里的铃声文件的目录，然后按【确定】，“电脑端资料夹”和“手机端资料夹”中会显示出该目录下的铃声文件列表。出现如图界面。

2. 在“手机端资料夹”或者“电脑资料夹”中选择一笔或多笔文件。

按住键盘Shift键点击鼠标，可以做连续多笔文件选择；按住键盘Ctrl键点击鼠标，可以做间隔多笔文件选择。



3．按【<】或者【>】，“传输状态栏”中会显示传输铃声的名称和传输进度,传输到电脑或手机中的铃声会以原来的名称命名，如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

4. 传输完毕后将自动显示在相应资料夹的文件列表中。

5. 按【刷新】从手机端获取铃声的信息，如有铃声，则显示铃声的文件名和大小。

按【<<】将手机全部铃声上传至电脑，并以在手机中的铃声名命名。如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

按【>>】将电脑指定目录下全部铃声下载至手机，并以在电脑中的铃声名命名。如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

按【删除】在手机中删除所选中的铃声并在状态栏显示结果。

按【删除全部】在手机中删除全部铃声并在状态栏中显示结果。

注意：

（1）上述功能键可否使用需视手机的不同情况而定，处于灰化状态表示此功能在该机型上是无法使用的。

（2）上传下载的铃声格式及大小需视手机型号而定，部分机型不支持下载MMF格式的音频文件作为手机铃声。

四. 图片资料的上传与下载

1. 点选“图片”图标，在下拉列表中选择您想要保存从手机上传至电脑的图片文件的目录，或者选择存有可以下载到手机里的图片文件的目录，然后按【确定】，“电脑端资料夹”和“手机端资料夹”中会显示出该目录下的图片文件列表。出现如图界面。

2. 在“手机端资料夹”或者“电脑资料夹”中选择一笔或多笔文件。

按住键盘Shift键点击鼠标，可以做连续多笔文件选择；按住键盘Ctrl键点击鼠标，可以做间隔多笔文件选择。

3. 按【<】或者【>】，“传输状态栏”中会显示传输图片的名称和传输进度，传输到电脑或手机中的图片会以原来的名称命名，如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

4. 传输完毕后将自动显示在相应资料夹的文件列表中。

6. 按【预览】在“图片预览区”中显示所选中的图片。如图片的格式不符合浏览的要求，则会有“can't preview this file”的提示。双击“电脑资料夹”中的相片名或者单击“图片预览区”中显示的图片，则可通过您电脑中安装的图片浏览软件放大浏览该相片。

按【刷新】从手机端获取图片的信息，如有图片，则显示图片的文件名和大小。

按【<<】将手机全部图片上传至电脑，并以在手机中的图片名命名。如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

按【>>】将电脑指定目录下全部图片下载至手机，并以在电脑中的图片名命名。如已经有同名文件，则会进行覆盖或者重命名的提示。

按【删除】在手机中删除所选中的图片并在状态栏显示结果。

按【删除全部】在手机中删除全部图片并在状态栏中显示结果。

注意：

（1）上述功能键可否使用需视手机的不同情况而定，处于灰化状态表示此功能在该机型上是无法使用的。

（2）上传下载的图片格式及大小需视手机型号而定。

1. 点选“电话簿”图标，在下拉列表中选择您想要保存从手机上传至电脑的电话簿文件的目录，或者选择存有可以下载到手机里的电话簿文件的目录，然后按【确定】，“电脑端资料夹”和“手机端资料夹”中会显示出该目录下的电话簿文件列表。出现如图界面。

2. 在“手机端资料夹”或者“电脑资料夹”中选择一笔或多笔文件。

按住键盘Shift键点击鼠标，可以做连续多笔文件选择；按住键盘Ctrl键点击鼠标，可以做间隔多笔文件选择。

3. 按【<】或者【>】，“传输状态栏”中会传输进度，传输到电脑或手机中的电话簿会以原来的名称命名。

4. 传输完毕后将自动显示在相应资料夹的文件列表中。

5．按【档案】在“新建档案”中新建页面，在新建页面里可以进行编辑，并可将编辑后的电话信息以档案的形式保存到电脑里。

按【档案】在“开启档案”中把电脑中已有的档案开启。

按【档案】在“存储档案”中把上传到电脑里的电话信息以档案的形式保存到电脑里。

按【档案】在“另存档案”中把上传到电脑里的电话信息以档案的形式另存到电脑里。

按【编辑】在“新增”中可新增您所需要的电话信息。

按【编辑】在“删除”中可删除您需放弃的电话信息。

按【编辑】在“编辑”中可按您的要求编辑电话信息。

按【工具】在“搜寻”中可按姓名和电话号码进行搜寻。

按【工具】在“自定栏位显示”中可选择显示项目，并可按您所选择的方式显示。

疑难排除

1. 出现信息“Maximum file number reached”。

表示储存在手机资料下载区中的铃声或电话簿已经达到了最大数量，如果仍然要做下载至手机的操作，必需先删除手机资料下载区中的部分铃声或电话簿文件。

2. 出现“wrong path, please change the path first”。

表示在数据传输过程中做了修改或删除“电脑端资料夹”或者“手机端资料夹”中文件的操作，确定后Sync Tool软件会自动刷新“电脑端资料夹”和“手机端资料夹”中的文件列表，然后继续之前的传输操作即可。

3. 出现“File UPLOAD Request timeout”。

发生此情况的原因与出现“wrong path, please change the path first”大致相同，重新刷新或重新连接后即可。

4. 出现“Connection Timeout, Please Reconnect”。

表示在传输过程中出现了非法操作，通过“连接”菜单重新连接后即可。

5. 此外在传输过程中可能还会出现其它情况，如刷新或者重新连接后也无法排除，则可将Sync Tool软件关闭后重新启动即可。

注意：

若使用Sync Tool 工具传输文件过程中来电，则不能拔掉传输线接听电话，否则会导致通话中断。

Dbtel

International

谢谢观赏